Prosecco lungo

Vass6R08s141-145



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1317Mtp1


~~4-26 S15~~
Prosecco longo
6 Rg 8 s 141-145

FH


Prosecco longo
6 R8 s 141-145

4-26 S15
Prosecco longo













Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation : Prosecco Longo

Clos 4 Planche 26 Rang 5 Souche 15

Vigueur : 3,5

Date de Véraison : 13-8-65

Date de Maturité : 13.9.65 +4

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - C. 14

BAIE : TG - G - (M) - P 18 x 17

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 2

s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L) - M - C -

DESIGNATION : Prosecco Longo

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 15

Vigueur : 3,5 L

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 14.9.66 +6

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - (C). 12

BAIE : TG - (G) - M - P. 18 18

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 8

s 2 10

s 3 6 avec (pépins) - apyrène.

s 4 4 Jus : (inc.) - coloré.

~~s 5~~

DESIGNATION : Prosecco Longo

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 15

Vigueur : 4

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 8-8-67

Date de Maturité : 18.9.67 +5

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 1

GRAPPE : ~~G~~ - (M) - P : L - (M) - (C). 15

BAIE : TG - G - (M) - P. 16 x 16

disc. - (sph.) - (ell.) - ov. légt

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 7

s 2 11

s 3 6 avec (pépins) - apyrène.

s 4 10 Jus: (inc.) - coloré

s 5 -

Année : 1965
Emplacement ....4. 26 S 15...... Désignation ...Prosecco Longo.......

	Nombre total	DATES						
		26.3						
1	3	3 x						
2	5	3 x						
3	5	4 x						
4	6	5 x						
5	5	4 x						

80 (24/8

D le 26.3 65 x

Année : 1966
Emplacement ...el 4 P.26.S.15... Désignation ...Prosecco..Longo..

	Nombre total	DATES						
		1-3						
1	10	4						
2	10	6 x						
3	10	7 x						
4	4	4 x						
5	4	3 x						

D le 1-3-66
-11

28 (34/8

Année : 1967

Emplacement ......4.26.S.15..... Désignation ....Prosecco...Longo....

	Nombre total	DATES							
		6.3							
1	4	2 x							
2	10	4							
3	6	6 x	D 66/3/67						
4	10	3							
5	[illegible] 3	2 x		-7					

34 ~~30~~

11

Désignation : Prosecco Longo
Emplacement : 4.26 S15 s 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.
les 3

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai '65

Désignation : Prosecco Longo

Emplacement : 4.26 S 15 A.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) jaunâtre - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation : Prosecco longo
Emplacement : 4.26 515 s.1

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 (légt) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 (légt à la base)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Prosecco Longo
Emplacement : 4.26S15 A 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement : 4.26 S15 s.1
Désignation : Prosecco longo

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) [15] - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) [18 x 16] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8.65

Dénomination ......Prosecco Longo......

Planche ....4.26.5.15. Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1317-01 Désignation : Prosecco Longo

Origine :

Emplacement : 4-26-S15

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L .... (1) – 2 – 3.

10 – L_2/L .... 1 – (2).

11 – Lobes .... 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – (1) – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – (1) – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – (8).

16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B .... (1) – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. .... 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – (3).

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 ~~et~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. .... 1 – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Domergue 71